

LWL Anschlussdose für Hutschiene 4 x SC Simplex oder LC Duplex

Beschreibung

Mit dieser LWL Anschlussdose von Delock können bis zu vier SC Simplex oder LC Duplex Glasfaserkabel aufgenommen werden. Die Anschlussdose hat Montageöffnungen zur Befestigung an Unterputz- und Hohlwand Dosen. Durch die integrierten Clipse ist die Montage auf 35 mm Hutschienen sowohl horizontal als auch vertikal möglich.



Artikel-Nr. 85921

EAN: 4043619859214

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box


Technische Daten

- Glasfaser Anschlussdose für FTTH Anwendungen
- 4 Steckplätze für SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen
- Hutschienenbefestigung: 35 mm
- Wandmontage:
 - 2 x Befestigungslöcher
 - Befestigungsl Lochdurchmesser: 7 mm
 - Lochabstand: ca. 60 mm
- Abdeckung mit Beschriftungsfeld
- Schutzklappe
- Farbe: weiß
- Material: ABS
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 29 mm

Packungsinhalt

- LWL Anschlussdose
- 4 x SC Simplex Kupplung mit Laserschutzklappe
- 4 x Schrumpfschlauch
- 2 x Schraube
- 2 x Dübel

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Hutschienebefestigung: 35 mm
-------------	------------------------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	ABS
Länge:	80 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	29 mm
Farbe:	weiß

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de