

Easy 45 USB Ladeportmodul 1 x USB Type-C™ PD

Beschreibung

Dieses Easy 45 USB Ladeportmodul von Delock stellt einen USB Type-C™ Ladeport mit Schnellladetechnik bis zu 18 Watt für Smartphones zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.



Easy 45 verbindet

Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten wie zum Beispiel, TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr.

Artikel-Nr. 81312

EAN: 4043619813124

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Buchse
 - 1 x 2 Pin Terminalblock N, L
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Ausgang:
 - USB Type-C™ Power Delivery (PD):
 - 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A
- Ausgangsleistung: max. 18,0 W gesamt
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 82,80 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %) 81,00 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,128 W
- Kurzschlusschutz
- LED Anzeige für Power
- Material: PC Kunststoff
- Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet
- Für 45 mm Brüstungskanäle mit mindestens 45 mm Einbautiefe geeignet
- Modulgröße: 45 x 45 mm
- Maße (LxBxH): ca. 45 x 45 x 38 mm
- Farbe: weiß

Systemvoraussetzungen

- Ein freier Modulplatz Delock Easy 45

Packungsinhalt

- Ladeportmodul

Allgemein

Montageart:	Easy 45
-------------	---------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 2 Pin Terminalblock Schraubklemme
Anschluss 2:	1 x USB Type-C™ Buchse

Physikalische Eigenschaften

Länge:	45 mm
Breite:	45 mm
Höhe:	38 mm
Farbe:	RAL 9003 Weiß

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de