

# Adapter SMA Buchse zu MCX Stecker 10 GHz

## Beschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



**Artikel-Nr. 89959**

EAN: 4043619899593

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x SMA Buchse >
  - 1 x MCX Stecker
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Frequenzbereich: 10 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxD): ca. 18,4 x 8,0 mm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA oder MCX Anschluss

## Packungsinhalt

- Adapter



## Schnittstelle

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Anschluss 1: | 1 x SMA Buchse  |
| Anschluss 2: | 1 x MCX Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Frequenzbereich:    | 10 GHz         |
| Betriebstemperatur: | -10 °C ~ 50 °C |

## Physikalische Eigenschaften

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Gehäusematerial: | Messing vergoldet  |
| Durchmesser:     | 8,0 mm             |
| Länge:           | 18,4 mm            |
| Gewindetyp:      | 1/4" - 36 UNS - 2A |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |