


PCI Express x1 Netzwerkkarte 100Base-FX LAN 1 x SFP RTL

Beschreibung

Diese PCI Express Netzwerkkarte von Delock bietet einen Anschluss für ein SFP Modul mit einer Übertragungsrate von 100 Mbps. In dem SFP Schacht kann ein beliebiges, optionales 100Base-FX SFP Modul von Delock verwendet werden, um einen PC über Lichtwellenleiter mit dem Netzwerk zu verbinden.



Artikel-Nr. 88216

EAN: 4043619882168

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
intern: 1 x PCI Express x1, V2.1
extern: 1 x SFP Schacht für 100 Mbps SFP Modul
- Chipsatz: Realtek RTL8105SE
- Datentransferraten:
Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
PCI Express x1 bis zu 2,5 Gbps
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- LED Anzeige für Verbindung und Aktivität


Systemvoraussetzungen

- Windows 10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz
- SFP Modul

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11
-------------------------------	--

Schnittstelle

Extern:	1 x SFP Schacht für 100 Mbps SFP Modul
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTL8105SE
Datentransferrate:	Fast Ethernet bis zu 100 Mbps

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Standard Low Profile
-------------	-------------------------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de