

Card Reader USB Type-C™ für Compact Flash, SD oder Micro SD Speicherkarten

Beschreibung

Dieser Card Reader von Delock verfügt über drei Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben von verschiedenen **Compact Flash, SD oder Micro SD** Speicherkarten. Über die **USB Type-C™ Schnittstelle** wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.

Hinweis

Es werden nur Compact Flash Typ I Speicherkarten unterstützt. Die Compact Flash Typ II Speicherkarten haben eine Höhe von 5 mm und passen nicht in den Slot.



20 cm

Artikel-Nr. 91005

EAN: 4043619910052

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
 - 1 x CF Typ I Slot
 - 1 x SD / MMC Slot
 - 1 x Micro SD Slot
- Chipsatz: Realtek RTS5309
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Es kann nur eine Speicherkarte betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig
- Bootfähig
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Aluminium
- Farbe: grau
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Maße ohne Kabel (LxBxH): ca. 69 x 64 x 14 mm
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
 - Slot 1
 - CF I, CF Ultra, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme Pro, CF Elite, CF Elite Pro, CF Ultimate, CF Pro, CF Pro II, CF Pro III
 - Slot 2
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD High Speed, SDXC,

Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC Dual Voltage, RS-MMC*, RS-MMC Dual Voltage*, RS-MMC4.0*

Slot 3

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro

Systemvoraussetzungen

- Android 10.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Mac OS 11.2.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Card Reader USB Type-C™ zu CF / SD / Micro SD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 oder höher iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Mac OS 11.2.3 oder höher Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x CF Slot
Anschluss 3:	1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	20 cm
Länge:	69 mm
Breite:	64 mm
Höhe:	14 mm
Farbe:	grau

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de