

RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.5e PROFINET

Beschreibung

Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von PROFINET Netzkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.

Hinweis

Der Stecker ist nur für 2 Adernpaare und 100 Mbps ausgelegt.



Artikel-Nr. 86017

EAN: 4043619860173

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte


Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x RJ45 (8P/4C) Stecker
 - 1 x LSA Leiste
- Kabelführung 180°
- Geschirmt (STP)
- Entspricht den Cat.5e Anforderungen nach ISO/IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1 und EN 60603-7-3
- Unterstützt PoE++
- Belegung nach PROFINET
- Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 8,5 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 68 °C
- Maße (LxBxH): ca. 48,7 x 16,4 x 13,9 mm

Packungsinhalt

- RJ45 Stecker
- Staubschutz
- Einfädelhilfe
- Montageanleitung

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 23 AWG
---------------------------------	-------------

Schnittstelle

Extern:	1 x RJ45 Stecker
Intern:	1 x LSA Leiste

Technische Eigenschaften

Kategorie:	Cat.5e
------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Schirmung:	geschirmt
Länge:	48,7 mm
Breite:	16,4 mm
Höhe:	13,9 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de