

Geflechtschlauch aus Aramid Fasern 2 m x 15 mm

Beschreibung

Dieser Geflechtschlauch von Delock wird aus speziellen Aramid Fasern hergestellt und verfügt über eine hervorragende Temperaturbeständigkeit, Zugfestigkeit und Abriebbeständigkeit zum Schutz von empfindlichen Kabeln, Leitungen und Drähten.



Ø 15 mm / 2 m

Hohe Flexibilität

Der Schlauch verfügt über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen und überzeugt durch seine Dehnbarkeit, wodurch mehrere Kabel oder Leitungen mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können. Die speziellen Fasern halten hohen Belastungen stand.

Artikel-Nr. 20800

EAN: 4043619208005

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Vielseitig einsetzbar

Diese Art von Geflechtschlauch wird vor allem in der Elektroindustrie und bei Maschinenanlagen eingesetzt.

Hinweis

Aufgrund der festen Aramid Faserstruktur lassen sich die Geflechtschläuche nur mit einem speziellen Werkzeug schneiden. Für das Kürzen eignet sich die Delock Schere 90554.


Technische Daten

- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 15 mm
- Kabeldurchmesser:
 - min.: 10 mm
 - max.: 20 mm
- Umgebungstemperatur: -170 °C ~ 250 °C
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
- Material: Aramid Faser
- Farbe: gelb

Packungsinhalt

- Geflechtschlauch

Abbildungen



Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-170 °C ~ 250 °C
----------------------	------------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Aramid
Durchmesser:	15 mm
Länge:	2 m
Farbe:	gelb
Kabeldurchmesser:	min.: 10 mm max.: 20 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de