


# Adapter Mini PCIe Stecker zu M.2 Key M Buchse mit Kabel 20 cm

## Beschreibung

Dieser M.2 zu Mini PCIe Adapter von Delock ermöglicht es, ein **M.2 Modul in einem Mini PCIe Slot** zu verwenden. Durch das integrierte Kabel kann das M.2 Modul an einer leicht zugänglichen Stelle befestigt werden.

### Verlängerung Mini PCI Express

Erweitern Sie Ihre vorhandene Mini PCI Express Karte mit **halber Baugröße** (half size) ganz einfach auf die **volle Baugröße** (full size), indem Sie sie an der beigelegten Verlängerung befestigen.



**Artikel-Nr. 81501**

EAN: 4043619815012

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x Mini PCIe Stecker
  - 1 x M.2 Key M Slot
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Unterstützt PCI Express 3.0 Protokoll
- Bootfähig
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH):
  - M.2 Karte: ca. 120 x 22 x 5 mm
  - Mini PCIe Karte: ca. 30 x 23 x 1 mm
- Kabellänge: ca. 20 cm


## Systemvoraussetzungen

- Mainboard mit einem freien Mini PCIe Steckplatz mit PCIe Schnittstelle

## Packungsinhalt

- Adapterkabel
- Verlängerung
- Abstandhalter
- 5 x Schrauben 1,8 x 2,8 mm
- Schraubendreher

## Abbildungen



## Allgemein

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Spezifikation: | PCI Express 3.0 |
| Ausführung:    | Flachbandkabel  |

## Schnittstelle

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Anschluss 1: | 1 x Mini PCIe Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x M.2 Key M Slot    |

## Physikalische Eigenschaften

|             |         |
|-------------|---------|
| Kabellänge: | 20 cm   |
| Farbe:      | schwarz |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |